

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ RU Д-RU.PA01.B.03015/21

(регистрационный номер декларации о соответствии)

Заявитель: Акционерное общество «Мягкая кровля», ОГРН: 1026300526042. Юридический адрес: 443017, РОССИЯ, город Самара, улица Белгородская, дом 1, РОССИЯ. Фактический адрес: 443017, РОССИЯ, город Самара, улица Белгородская, дом 1, РОССИЯ, телефон: +7(846)2617090, адрес электронной почты: krovlya@mkrovlya.ru

(наименование и местонахождение заявителя)

Изготовитель: Акционерное общество «Мягкая кровля», Юридический адрес: 443017, РОССИЯ, город Самара, улица Белгородская, дом 1, РОССИЯ. Фактический адрес: 443017, РОССИЯ, город Самара, улица Белгородская, дом 1, РОССИЯ, телефон: +7(846)2617090, адрес электронной почты: krovlya@mkrovlya.ru

(наименование и местонахождение изготовителя)

Заявитель подтверждает, что продукция: **Материал рулонный кровельный наплавляемый «РУБЕМАСТ», масса покровного состава от 2100 до 2200 г/м², плотностью основы от 350 до 400 кг/м³, марок «РНК-400-1,5», «РПН-350-1,5», выпускаемые по ТУ 21-5744710-505-90 (с изм.№1-5) «Материал рулонный кровельный наплавляемый РУБЕМАСТ»**
Серийный выпуск

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект (наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация)

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807100001

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов):

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ), ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, п. 7, метод 2, Сильногорючие (Г4), ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, Легковоспламеняемые (В3), ГОСТ Р 51032-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, Сильнораспространяющие пламя (РП4)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

Схема декларирования соответствия: 1д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия:
Протокол испытаний № 10/21Д-7 от 11.10.2021 года, выданный ИЛ ООО "ФЕНИКС" ССБК RU.21ПБ23 от 24.08.2018

Иные сведения:

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

Заявление заявителя: Продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявленная продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Срок действия декларации о соответствии с: 15.10.2021 по 14.10.2026



М.П. Генеральный директор
Акционерное общество
«Мягкая кровля»

подпись

Тимофеев Владислав
Валерьевич

инициалы, фамилия