

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**  
**№ RU Д-RU.РА01.В.00106/23**



**Заявитель** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЯГКАЯ КРОВЛЯ" (АО "МЯГКАЯ КРОВЛЯ")  
Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области 27.05.2021

**Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:** 443017, Россия, Самарская область, город Самара, улица Белгородская, дом 1, ОГРН 1026300526042 ИНН 6311012433  
Телефон: +78462121334 Адрес электронной почты: [krovlya@mkrovlya.ru](mailto:krovlya@mkrovlya.ru)

**Изготовитель** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЯГКАЯ КРОВЛЯ" (АО "МЯГКАЯ КРОВЛЯ")  
**Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:** 443017, Россия, Самарская область, город Самара, улица Белгородская, дом 1, ОГРН 1026300526042 ИНН 6311012433

Телефон: +78462121334 Адрес электронной почты: [krovlya@mkrovlya.ru](mailto:krovlya@mkrovlya.ru)  
в лице Генерального директора Тимофеева Владислава Валерьевича

**Заявляет, что продукция** Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, масса покровного состава не менее 500г/м<sup>2</sup>, толщина 0,6 мм, плотность 350 г/м<sup>2</sup> основы, рубероид РКП-Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5774-006-00287823-2003 Рубероид РКП-350(о).  
Технические условия.

**Тип объекта декларирования:** Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807100001

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ):**

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

**Схема декларирования соответствия 1д**

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 04ИДЮ0.118-018/01-2023 от 27.01.2023 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021 года.

**Дополнительные сведения**

Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов. Гарантийный срок хранения продукции – 12 месяцев со дня изготовления.

**Срок действия декларации о соответствии с 30.01.2023 по 29.01.2028**

М.П. Заявитель \_\_\_\_\_  
(при подписе)

Тимофеев Владислав Валерьевич \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.РА01.В.00106/23

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Генеральный директор



подпись

В.В. Тимофеев

фамилия, имя, отчество